



L. 1800 mm  
(5' - 10 55/64")



# FRE143 \_REV13

CEADESIGN STUDIO



## FRE143/FREE IDEAS

AISI 316L STAINLESS STEEL

Bocca di erogazione girevole a piano con doccetta estraibile

*Deck mounted swivelling spout with pull-out hand shower*



Aeratore utilizzabile in cucina e lavanderia  
*Suitable for kitchen and laundry sink*

### MANUTENZIONE / MAINTENANCE





NON UTILIZZARE DO NOT USE		acido clorico e muriatico <i>chloric and muriatic acid</i>
		acido fluoridrico <i>hydrofluoric acid</i>
		ipoclorito di sodio <i>chlorine bleach</i>
UTILIZZARE TO USE		detergente a pH neutro <i>neutral pH detergent</i>

Questi disegni sono proprietà di CEADESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

*CEADESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.*

**CEA**

ceadesign.it



# FRE143

\_REV13

## AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio.

## TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation.

## TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau.

## ADVERTENCIA TÉCNICA



Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación.

## ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation.

## TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE


🌡 max. 70 °C  
max. 158 °F





FRE143\_REV13

Le portate indicate sono alla pressione consigliata di 3 bar  
*The indicated flow rates are at the recommended pressure of 3 bar*

AERATORE IN DOTAZIONE / AERATOR INCLUDED

 Aeratore / Aerator  
(13,2 l/min / 3,5 gpm)

**CEQ**





# FRE143 \_REV13

## RICAMBI / SPARE PARTS

- RICA037 Valvola di non ritorno / *Check valve*
- RICA070 Aeratore / *Aerator* (13,2 l/min / 3.5 gpm)
- RICD013 Doccetta / *Hand shower*
- RICS011 Kit di fissaggio / *Fixing kit*
- RICS016 Anello di compensazione / *Compensating ring*
- RICS055 Rinforzo di fissaggio sottolavello / *Fastening reinforcement under-sink*
- RICS255 Chiave aeratore / *Key for aerator*
- RICS393 Peso per flessibile / *Weight for flexible hose*
- RICT040 Raccordo / *Fitting*

**!** Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perchè riutilizzabili per i ricambi.  
 Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.  
 Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.  
 No tirar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación puesto que se pueden reutilizar para los recambios.  
 Veuillez conserver les outils inclus dans la boîte du produit et employés pour son installation, parce que réutilisables pour les pièces de rechange.

## LEGENDA / LEGEND

- ICONE / ICONS
-  Aeratore utilizzabile in cucina e lavanderia / *Suitable for kitchen and laundry sink*
  -  Utensile incluso nel ricambio / *Tool included in spare part*

