




Vasca con scarico e circuito per troppo pieno
cromo
AVAS0969_

Benedini Associati, 2010

Vasca free-standing in Cristalplant®
biobased ispirata alle linee passate.



Vasca dalle linee classiche realizzata in Cristalplant® biobased bianco o bicolore (esterno grigio scuro RAL7021 o grigio chiaro RAL 7044), sorretta da piedi realizzati nello stesso materiale. Completa di scarico e circuito per troppo pieno a vista .MET01516 e .MET6500R per vasca ad incasso (disponibili con finitura cromo, cromo spazzolato o brunito spazzolato) utilizzabili anche per vasche in esposizione; senza fori per rubinetteria; questa può essere collocata a parete o a terra. La versione bicolore può essere realizzata con colore indicato dal cliente con maggiorazione del 15% sul costo della finitura bicolore.

Finiture

-  Bianco/grigio scuro
-  Bianco/grigio chiaro
-  Bianco
-  Brunito spazzolato
-  Spazzolato
-  Cromo


Materiali

-  Cristalplant® biobased
-  Ottone

Altezza:	59.5 cm	23" 3/8 inches
Lunghezza:	178 cm	70" inches
Peso:	54 kg	119 lbs
Profondità :	79 cm	31" 1/8 inches
Capacità:	270 l	71 gal
Confezione:	92 x 191 x 70 cm	36" 2/8 x 75" 2/8 x 27" 4/8 inches
Peso della confezione:	99 kg	218 lbs





Dimensioni principali





Quote per rubinetteria a parete





	A*	B**	C
FEZ 2 (EFEZ027)	700 (27 ¹ / ₂)	-	80 (3 ⁵ / ₃₂)
LIMÓN (ELIM433)	700 (27 ¹ / ₂)	-	80 (3 ⁵ / ₃₂)
MEMORY (EMEM324, EMEM343)	700 (27 ¹ / ₂)	-	80 (3 ⁵ / ₃₂)
(EMEM342)	700 (27 ¹ / ₂)	-	50 (1 ³¹ / ₃₂)
MEMORY MIX (EMIX437)	700 (27 ¹ / ₂)	-	50 (1 ³¹ / ₃₂)
SQUARE (ERUB1117)	-	700 (27 ¹ / ₂)	50 (1 ³¹ / ₃₂)
(ERUB1118)	-	700 (27 ¹ / ₂)	80 (3 ⁵ / ₃₂)
SEN (ESEN0912V)	-	700 (27 ¹ / ₂)	50 (1 ³¹ / ₃₂)

* inserasse gruppo / axial distance for tap
 ** filo inferiore gruppo / Tap's lower edge





Quote per piantane da terra



	A	B	C	D
FEZ 2 (EFEZ026, .MET885) (EFEZ028)	90 (3"35/64) 135 (5"5/16)	180 (7"3/32) 210 (8"17/64)	575 (22"41/64) 605 (23"13/16)	1070 (42"1/8) 1100 (43"5/16)
LIMÓN (ELIM425)	135 (5"5/16)	210 (8"17/64)	605 (23"13/16)	1100 (43"5/16)
MEMORY (EMEM325)	135 (5"5/16)	210 (8"17/64)	605 (23"13/16)	1100 (43"5/16)
MEMORY MIX (EMIX425)	135 (5"5/16)	210 (8"17/64)	605 (23"13/16)	1100 (43"5/16)
LIMÓN / MEMORY / MEMORY MIX (EMEM327)	90 (3"35/64)	180 (7"3/32)	575 (22"41/64)	1070 (42"1/8)
SQUARE (ERUB1112, ERUB1115)	90 (3"35/64)	180 (7"3/32)	575 (22"41/64)	1070 (42"1/8)
SEN (ESEN0911, ESEN0977)	90 (3"35/64)	140 (5"33/64)	535 (21"1/16)	1030 (40"35/64)




Quote per colonna porta rubinetteria





Nota






La vasca deve essere installata su un pavimento perfettamente piano.
The bathtub must be positioned on a flat floor surface.

Evitare di realizzare impianti di riscaldamento nell'area sottostante la vasca.
Avoid the installation of floor heating plants in the area under the bathtub.



Quote per scarico



scarico ø 40 mm con OR di tenuta
 ø 40 mm waste pipe with O-ring