




Specifiche di prodotto

- **sporgenza 135 mm**
- rompigitto M 24 x 1 – filettatura esterna
- altezza rubinetteria 72 mm
- altezza fino al rompigitto 40 mm
- rubinetti laterali con 2x vitoni a dischi ceramici 1/2" xControl
- 2x tubo flessibile di mandata 1/2" x 1/2" x 300 mm avvitati
- raccordi con dado e ogiva
- **piletta 1 1/4"**
- portata max 7 l/min
- senza piombo
- senza impugnature leve


In caso di lavabi a colonna stretta o semicolonna ordinare i flessibili di mandata 12 507 970 90.



Superfici

- cromato 20700370-00
- platinato opaco 20700370-06
- platinato 20700370-08
- ottonato 20700370-09

Vista esplosa



Quantitativo d'ordine

No.	Numero articolo	Denominazione	Quantità parti necessarie
1	092036030ff	manopola	1
2	09141006290	guarnizione	1
3	093109004ff	astina	1
4	13700380ff	bocca di erogazione	1
5	9017110405190	parte laterale	1
6	0417110201090	distributore	1
7	9023100120090	corredo della guarnizione	1
8	0430040960090	flessibile	2
9	093030062ff	vite	2
10	11170370ff	manopola	2
11	09282201390	tubo	2
12	092037001ff	manopola	2
13	092082000ff	manopola	2
14	09184004190	bussola	2
15	092737005ff	rosetta	2
16	09141004390	guarnizione	2
17	9017110405090	parte laterale	1
18	04233004000ff	giunto a vite	2
19	04110100100ff	scarico	1

Diagramma di flusso

