




Specifiche di prodotto

- **sporgenza 135 mm**
- bocca girevole 360°
- rompigitto M 18 x 1 – filettatura interna
- altezza rubinetteria 270 mm
- altezza fino al rompigitto 163 mm
- rubinetti laterali con 2x vitoni a dischi ceramici 1/2" xControl
- raccordi con dado e ogiva
- piletta 1 1/4"
- portata max 7 l/min
- senza piombo
- rosette \varnothing 55 mm

In caso di lavabi a colonna stretta o semicolonna ordinare i flessibili di mandata 12 507 970 90.






Superfici

- cromato 20710892-00
- platinato opaco 20710892-06
- platinato 20710892-08
- bianco opaco 20710892-10
- nero opaco 20710892-33

Vista esplosa



Quantitativo d'ordine

No.	Numero articolo	Denominazione	Quantità parti necessarie
1	90282221701ff	bocca di erogazione	1
2	90230102803ff	rompigetto	1
3	09303005790	vite	1
4	09111008710ff	attacco	1
5	04208903080ff	astina	1
6	092810133ff	anello	1
7	0430040640090	flessibile	2
8	09140504790	guarnizione	1
9	0430110380090	set di fissaggio	1
10	09311101190	perno	1
11	04208901000ff	manopola	2
12	092089010ff	manopola	2
13	90121200700ff	alloggio	2
14	09301102990	rondella	2
15	09303007590	vite	2
16	092102140ff	bussola	2
17	092789105ff	rosetta	2
18	09141004390	guarnizione	2
19	9017110405190	parte laterale	2
20	04233004000ff	giunto a vite	2
21	04110100100ff	scarico	1

Diagramma di flusso

