




Specifiche di prodotto


- **sporgenza 130 mm**
- rompigitto M 24 x 1 – filettatura esterna
- altezza rubinetteria 100 mm
- altezza fino al rompigitto 65 mm
- 2x vitoni a dischi ceramici 1/2" xControl
- 2x tubo flessibile di mandata M 10 x 1 avvitati
- **piletta 1 1/4"**
- portata max 7 l/min
- senza piombo



Superfici

- | | |
|-------------------|-------------|
| • cromato | 22500360-00 |
| • platinato opaco | 22500360-06 |
| • platinato | 22500360-08 |
| • ottonato | 22500360-09 |

Vista esplosa



18 — Ablaufgarnitur 04.11.01.001.00-ff

Quantitativo d'ordine

No.	Numero articolo	Denominazione	Quantità parti necessarie
1	092036030ff	manopola	1
2	09141006290	guarnizione	1
3	093109004ff	astina	1
4	04203600206ff	manopola (cold)	1
5	092036005ff	manopola	2
6	09260101090	accessori	1
7	09208300690	manopola	2
8	092036004ff	manopola	4
9	092036002ff	manopola	2
10	0430300290090	set di fissaggio	2
11	092102055ff	copertura	2
12	9090031510090	parte superiore	2
13	04203600207ff	manopola (hot)	1
14	09260101190	accessori	1
15	90230111801ff	rompigetto	1
16	0430040640090	flessibile	2
17	0423100090190	set di fissaggio	1
18	04110100100ff	scarico	1

Diagramma di flusso

