

APERTURA INTERNO/ESTERNO, RAPPR.: SOLUZIONE PER NICCHIA, MOD. DESTRO (MANIGLIA A DESTRA) - SOPRAMURETTO IN LINEA A DESTRA



APERTURA INTERNO/ESTERNO, RAPPR.: SOLUZIONE AD ANGOLO, MOD. DESTRO (MANIGLIA A DESTRA) - SOPRAMURETTO AD ANGOLO A DESTRA

APERTURA INTERNO/ESTERNO REALIZZATA **SU MISURA**, IN **ACCIAIO INOX** LUCIDO O SATINATO E CRISTALLO TEMPERATO TRASPARENTE DA 6 MM PER LE PORTE E DA 8 MM PER I FISSI SONO INOLTRE DISPONIBILI CRISTALLI EXTRACHIARO E ACIDATI > PAG. 136 / 138 ALTEZZA STANDARD 200 CM NON MODIFICABILE

LA LINEA PALAU VA INSTALLATA PREFERIBILMENTE SULLA METÀ INTERNA DEL BORDO PIATTO.

PORTA PALAU + SOPRAMURETTO

PORTA

ART.	FASCIA DI COSTO
600PAU	DA 50 CM A 59 CM
601PAU	DA 60 CM A 69 CM
602PAU	DA 70 CM A 79 CM
603PAU	DA 80 CM A 89 CM
604PAU	DA 90 CM A 99 CM

SOPRAMURETTO

ART.	FASCIA DI COSTO
600MUR	FINO A 59 CM
601MUR	DA 60 CM A 69 CM
602MUR	DA 70 CM A 79 CM
603MUR	DA 80 CM A 89 CM
604MUR	DA 90 CM A 99 CM
605MUR	DA 100 CM A 109 CM
606MUR	DA 110 CM A 119 CM

PER IL PERFEZIONAMENTO DELL'ORDINE È ASSOLUTAMENTE NECESSARIO SPECIFICARE:

- LA LUCE NETTA DELLA NICCHIA E LA LUNGHEZZA DEL MURETTO > CONTROCOPERTINA
- LA POSIZIONE (DX O SX) DELLA MANIGLIA
- L'ALTEZZA DEL MURETTO DAL BORDO SUPERIORE PIATTO
- LA FINITURA DELL'ACCIAIO INOX (LUCIDO O SATINATO)
- IL CRISTALLO (TRASPARENTE, EXTRACHIARO, ACIDATO > PAG. 136 / 138

ESTENSIBILITÀ ± 1 CM DALLA MISURA INDICATA SULLA CONFERMA D'ORDINE

FORNITA CON UN TIRANTE STABILIZZATORE OBBLIGATORIO GIÀ COMPRESO NEL PREZZO

MODELLO NON REVERSIBILE - RAPPRESENTATE COMBINAZIONI DISPONIBILI



MOD. DESTRO CON MANIGLIA A DESTRA LATO FISSO SOPRAMURETTO



MOD. SINISTRO CON MANIGLIA A SINISTRA LATO FISSO SOPRAMURETTO



MOD. DESTRO CON MANIGLIA A DESTRA LATO FISSO SOPRAMURETTO



MOD. SINISTRO CON MANIGLIA A SINISTRA LATO FISSO SOPRAMURETTO



ACIDATURE TOTALI O PARZIALI > PAG. 138



SEZIONI SPECIALI > PAG. 142



ACCESSORI > PAG. 144



> PAG. 146