
## ELLIPSO DUO OVAL

- particolarmente piacevole e comoda grazie alla zona spalle dalla linea morbida
- la sagoma esterna ellittica rispecchia la forma interna
- per fare il bagno in coppia: due poggiaschiena identici e uno scarico centrale
- in acciaio smaltato KALDEWEI
- il rivestimento realizzato in un unico pezzo sottolinea l'elevato contenuto di design e consente di collocare la vasca anche come elemento indipendente
- copertura del foro di scarico e parti in vista smaltate, integrate nel design della vasca da bagno



Per l'ordine della vasca con i fori per la maniglia solo su un lato ordinare la variante xxxx**1011**xxxx.









(non per Mod. 232-7)

N. modello	2	32 232-7
Lunghezza esterna	a 19	00 1900 mm
Lunghezza esterna (in basso)	$a_{\mathrm{i}}$	- 1013 mm
Larghezza esterna	b 10	00 1000 mm
Larghezza esterna (in basso)	$b_i$	- 608 mm
Profondità	c 4	65 465 mm
Altezza vasca - versione con rivestimento	$c_{i}$	- 558 mm
Lunghezza interna (in alto)	d 16	60 1660 mm
Lunghezza interna (in basso)	e 12	60 1260 mm
Larghezza interna (in alto)	f <sub>1</sub> ; f <sub>2</sub> 860; 6	10 860; 610 mm
Larghezza interna (in basso)	$g_1, g_2$ 585; 5	20 585; 520 mm
Altezza del bordo	İ	32 32 mm
Distanza fra spigolo superiore e centro foro di troppopieno	j	75 75 mm
Distanza fra bordo vasca e centro foro di scarico	k 9	50 950 mm
Diametro foro di troppopieno	The state of the s	52 52 mm
Diametro foro di scarico	m	52 52 mm
Distanza fra bordo vasca lato piede e centro piede	n 5	85 585 mm
Distanza fra i piedini	0 7	30 730 mm
Larghezza massima del piedino	р 6	20 620 mm
Distanza fra lato piede e inizio maniglia	q 8	08 808 mm
Distanza fra lato piede e fine maniglia	r 10	92 1092 mm
Larghezza del bordo (lato piedi; lato lungo)	s <sub>1</sub> ; s <sub>2</sub> 120;	65 120; 65 mm
Distanza tra i centri dei fori	u 4	21 421 mm
Contenuto utile**, litri	2	14 214
Peso della vasca da bagno smaltata in kg		55 76
Antiscivolo parziale	Ø5	87 Ø 587 mm
Antiscivolo totale	900 x 5	46 900 x 546